

Dimensions en mm épandeur avec système d'épandage 2HV		Longueur hors tout	Largeur hors tout	Hauteur hors tout porte ouverte	Hauteur hors tout porte fermée	Hauteur de chargement	Longueur utile caisse	Hauteur sous caisse	Longueur sans flèche d'attelage
	Roues	1	2	3	4	5	6	7	8
SH140	Voltyre 18,4/15 R38	8404	2517	5029	3362	2844	5460	865	7094
	Dnesproshina 23,1 R26		2826	4955	3288	2770		790	
	BKT 650/65 R30,5		2900	4979	3312	2794		815	
	Dnesproshina 650/75 R32		2895	5049	3382	2864		885	
	Alliance 580/70 R38		2827	5063	3396	2878		899	
	Michelin 650/75 R32		2907	5067	3400	2882		903	

Dimensions en mm épandeur avec système d'épandage 2HV		Longueur hors tout	Largeur hors tout	Hauteur hors tout porte ouverte	Hauteur hors tout porte fermée	Hauteur de chargement	Longueur utile caisse	Hauteur sous caisse	Longueur sans flèche d'attelage
	Roues	1	2	3	4	5	6	7	8
SH150	Voltyre 18,4/15 R38	8804	2517	5029	3362	2844	5860	865	7494
	Dnesproshina 23,1 R26		2826	4955	3288	2770		790	
	BKT 650/65 R30,5		2900	4979	3312	2794		815	
	Dnesproshina 650/75 R32		2895	5049	3382	2864		885	
	Alliance 580/70 R38		2827	5063	3396	2878		899	
	Michelin 650/75 R32		2907	5067	3400	2882		903	

Dimensions en mm épandeur avec système d'épandage 2HV		Longueur hors tout	Largeur hors tout	Hauteur hors tout porte ouverte	Hauteur hors tout porte fermée	Hauteur de chargement	Longueur utile caisse	Hauteur sous caisse	Longueur sans flèche d'attelage
	Roues	1	2	3	4	5	6	7	8
SH160	Voltyre 18,4/15 R38	9204	2517	5029	3362	2844	6260	865	7894
	Dnesproshina 23,1 R26		2826	4955	3288	2770		790	
	BKT 650/65 R30,5		2900	4979	3312	2794		815	
	Dnesproshina 650/75 R32		2895	5049	3382	2864		885	
	Alliance 580/70 R38		2827	5063	3396	2878		899	
	Michelin 650/75 R32		2907	5067	3400	2882		903	

Dimensions en mm épandeur avec table d'épandage		Longueur hors tout	Largeur hors tout	Hauteur hors tout porte ouverte	Hauteur hors tout porte fermée	Hauteur de chargement	Longueur utile caisse	Hauteur sous table d'épandage	Longueur sans flèche d'attelage
SH140	Roues	1	2	3	4	5	6	7	8
	Voltyre 18,4/15 R38	8866	2517	5029	3362	2844	5460	511	7565
	Dnesproshina 23,1 R26		2826	4955	3288	2770		436	
	BKT 650/65 R30,5		2900	4979	3312	2794		461	
	Dnesproshina 650/75 R32		2895	5049	3382	2864		531	
	Alliance 580/70 R38		2827	5063	3396	2878		545	
	Michelin 650/75 R32		2907	5067	3400	2882		549	

Dimensions en mm épandeur avec table d'épandage		Longueur hors tout	Largeur hors tout	Hauteur hors tout porte ouverte	Hauteur hors tout porte fermée	Hauteur de chargement	Longueur utile caisse	Hauteur sous table d'épandage	Longueur sans flèche d'attelage
SH150	Roues	1	2	3	4	5	6	7	8
	Voltyre 18,4/15 R38	9266	2517	5029	3362	2844	5860	511	7965
	Dnesproshina 23,1 R26		2826	4955	3288	2770		436	
	BKT 650/65 R30,5		2900	4979	3312	2794		461	
	Dnesproshina 650/75 R32		2895	5049	3382	2864		531	
	Alliance 580/70 R38		2827	5063	3396	2878		545	
	Michelin 650/75 R32		2907	5067	3400	2882		549	

Dimensions en mm épandeur avec table d'épandage		Longueur hors tout	Largeur hors tout	Hauteur hors tout porte ouverte	Hauteur hors tout porte fermée	Hauteur de chargement	Longueur utile caisse	Hauteur sous table d'épandage	Longueur sans flèche d'attelage
SH160	Roues	1	2	3	4	5	6	7	8
	Voltyre 18,4/15 R38	9666	2517	5029	3362	2844	6260	511	8365
	Dnesproshina 23,1 R26		2826	4955	3288	2770		436	
	BKT 650/65 R30,5		2900	4979	3312	2794		461	
	Dnesproshina 650/75 R32		2895	5049	3382	2864		531	
	Alliance 580/70 R38		2827	5063	3396	2878		545	
	Michelin 650/75 R32		2907	5067	3400	2882		549	

Dimensions épandeurs de fumier / Gamme SH NOUVEAU DESIGN

